

在庫リスト【10月号】

三井住友ファイナンス&リース株式会社

【お問い合わせ先】 E-mail : re-machine@smfl.co.jp

物件番号	品名区分	状態	メーカー	型式	年式	動画	詳細情報	ヤード	小売価格 (税別)
AN232000005311534	N C 旋盤	値下げ	森精機製作所	CL253A	2003		MSG803 10吋チャック 最高主軸回転数3500回転 チップコンベアなし	奈良天理	3,000,000
AN252000010677474	N C 旋盤		森精機製作所	NL2000Y/500	2005		制御装置：ファナック MSX-850、チャック：8インチ、主軸回転数：4,500min-1、ターレット角数：12、心間：500mm、ローダー・ストッカー仕様	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005198034	N C 旋盤		中村留精密工業	SC-200	2008	○	NC:FANUCSeries 2 1 i - T Bベッド上の振り580mm往復台上の振り410mmセンタ間距離509mm最大加工径432mm標準加工径185mm軸移動量X：Z：261mm：365mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN242000005677429	N C 旋盤		ツガミ	M08D II	2016		制御装置:ファナック 0i-TF,チャックサイズ: 8 インチ,主軸回転数:4500rpm,ターレット角数:12角,芯押台:なし 芯間:380	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN232000005354528	N C 旋盤	値下げ	シチズンマシナリー	A20 2F7	2008		制御装置：ファナック F32iA、主軸回転数：8,000min-1、背面主軸回転数：8,000min-1、チップコンベア付属、最大加工径：φ20mm、最大加工長：165mm、ツール取付本数：櫛刃旋削：9本、正面穴あけ：4本、背面穴あけ：4本、バーフィダー：イクラ OS20A	埼玉川島	2,000,000
AN232000005198153	N C 旋盤		テクノワシノ	J3	2006		制御装置:FANUC21i-TB,チャック:北川中空6吋,主軸回転数:4000rpm,ターレット角数:8角,芯押台:あり,芯間:約300mm,ローダー,ストッカー,チップコン,タッチセンサ	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN232000005484441	N C 複合加工機		森精機製作所	NT1000/T	2010	○	制御装置MSX-711IV KITAGAWA JN08RA6 最大加工径φ370長さ424 移動量X1軸380 Y軸±105 Z1軸460+155 B軸±120° X2軸155 Z2軸610 第1主軸回転速度3200min-1 工具主軸回転速度8000min-1 CaptoC5 工具マガジン38本 第2刃物台 工具10本 タンク無し	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000011054882	N C 複合加工機		ヤマザキマザック	INTEGREX400-3	2004		制御装置:MAZATROL640MT,チャックサイズ:12インチ,主軸回転数:3,300min-1,M主軸:KM63:12,000rpm,心押台:あり,芯間:1,500mm,チップコンベア(右出し)・ヒンジ,ATC40	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005198455	N C 自動盤		シチズンマシナリー	C16Ⅷ	2006	○	CINCOMSYSTEM M6C 最大加工径φ16mm 最大加工長200mm 主軸回転数200-10000min-1 背面主軸回転数200-10000min-1 ツール取付本数MAX22本 給材機 育良S10A-Ⅱ 3m	奈良天理	別途 お問合せ下さい

※価格は上記記載のメールアドレス宛にお問い合わせ願います。※機械仕様等については現物優先となります。

※代金お支払い後、現状有姿渡しとなります。※ノークレーム、ノーリターン前提です。

在庫リスト【10月号】

三井住友ファイナンス&リース株式会社

【お問い合わせ先】 E-mail : re-machine@smfl.co.jp

物件番号	品名区分	状態	メーカー	型式	年式	動画	詳細情報	ヤード	小売価格 (税別)
AN252000010817891	立型マシニングセンタ		森精機製作所	NVX5080 II/40	2013	○	制御装置：M730BM、主軸テーパー：BT40、主軸回転数：12,000min-1、テーブルサイズ：1100×600mm、ストローク：800×530×510mm、チップコンベア(右出し)	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN252000011463742	立型マシニングセンタ		D M G 森精機	NVX7000	2019		制御装置:ファナック F0iMF,主軸テーパー:BT50(二面拘束),主軸回転数:10,000min-1,マガジン数:30本,テーブルサイズ:1,700×760mm,ストローク:1,540×760×660mm,センタースルー無し,チップコンベア無し	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005299476	立型マシニングセンタ	値下げ	大隈豊和機械	MILLAC-561V	2004		制御装置:FANUC 16i-M,主軸テーパー:BT50,主軸回転数:6000rpm,マガジン数:30本,テーブルサイズ:1350×560mm,ストローク:1050×560×520mm,機内チップコンベア	奈良天理	2,800,000
AN232000005197937	立型マシニングセンタ		ヤマザキマザック	VCN510C- II	2007	○	制御装置:MAZATROL MATRIX NEXUS,主軸テーパー:BT40,主軸回転数:12,000rpm,マガジン数:30本,テーブルサイズ:1300×550mm,ストローク:1050×510×510mm,工具長測定機能&工具折損検出機能	奈良天理	4,000,000
AN252000011173308	立型マシニングセンタ		松浦機械製作所	V.PLUS-550	2010	○	NC装置：Matsuura G-Tech 30i XYZ:550×410×560、テーブル 800×400 主軸40番 回転速度50-15,000min-1 ATC30本	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN232000005200377	立型マシニングセンタ		ブラザー工業	TC-R2A	2004		CNC-A00 BT30 ATC14本 テーブルサイズ`500×300 2パレ 主軸回転数 10000rpm ストロークX420 Y320 Z270	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005198125	立型マシニングセンタ		大阪機工	VM5Ⅲ	2004	○	制御装置:Neomatic635V,主軸テーパー:BT50,主軸回転数:6,000rpm,マガジン数:20本,テーブルサイズ:1,050×560mm,ストローク:1020×510×510mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000010397856	立型マシニングセンタ	値下げ	大阪機工	VM940R	2018	○	制御装置：ファナック 31i-MODEL B、主軸テーパー：BT50、主軸回転数：6,000min-1、マガジン数：40本、テーブルサイズ：2,300×940mm、ストローク：X2060×Y940×Z820mm、チップコンベア付属	埼玉川島	12,000,000
AN242000005913684	立型マシニングセンタ		マキノジェイ	L2	2016		テーブル無し（専用機）アールス ATC30本 HSK-A50 ストロークアップ仕様 X400 Y300 Z300 チブコン AI輪郭制御 工具破損検出装置 ワーク自動測定装置	奈良天理	別途 お問合せ下さい

※価格は上記記載のメールアドレス宛にお問い合わせ願います。※機械仕様等については現物優先となります。

※代金お支払い後、現状有姿渡しとなります。※ノークレーム、ノーリターン前提です。

在庫リスト【10月号】

三井住友ファイナンス&リース株式会社

【お問い合わせ先】 E-mail : re-machine@smfl.co.jp

物件番号	品名区分	状態	メーカー	型式	年式	動画	詳細情報	ヤード	小売価格 (税別)
AN242000006629249	5軸マシニングセンタ	値下げ	ヤマザキマザック	VARIAXIS630-5X II (2 APC)	2012	○	制御装置:MAZATROL MATRIX,主軸テーパ:BT40,主軸回転数:12000rpm,マガジン数:120本,テーブルサイズ:500mm,ストローク:630×765×510mm,A軸-120°～+30°C軸±360°,センタースルー仕様,チップコンベア	奈良天理	9,000,000
AN262000011697936	N Cフライス盤		ニイガタマシテクニ	JK200	2011	○	主軸カッターφ250mm 回転数60～320min-1 テーブル 690×690mm (電磁チャック 235×600mm2個) 移動量X725mm Z180mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN242000010183193	N Cフライス盤		ニイガタマシテクニ	JK400	2011		制御装置:FANUC テーブル900×900(電磁チャック800×415)2式、主軸回転:60～230min-1, ST:X1050 Z315,所要電力源:AC220V,60Hz、40KVA	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000010245510	N Cフライス盤		ニイガタマシテクニ	JK400	2011	○	制御装置:FANUC テーブル900×900(電磁チャック800×415)2式、主軸回転:60～230min-1, ST:X1050 Z315,所要電力源:AC220V,60Hz、40KVA	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000010667836	N Cフライス盤		ニイガタマシテクニ	JK800	2013	○	制御装置FANUC Series 35i-MODEL B 移動量X1800mmY520mmZ410mm テーブル700×1500mm 主軸回転数60～320min-1 使用カッターφ315mm 最大トルク 1734N・m	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000011376138	N Cフライス盤		ニイガタマシテクニ	JK800	2017	○	主軸カッター径φ315mm、回転数.320min-1, テーブルの大きさ 700×1500mm 電磁チャック寸法(幅×長さ) 800×750mm×2台(800×1500) X軸移動量 1800mm Y軸移動量 520mm Z軸移動量 410mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000011164063	N Cフライス盤		武田機械	UC15Y	2011	○	制御装置 FANUC Series Oi-MD カッターφ425mm主軸回転速度 60～250min-1 テーブル 1400×660 加工寸法 L1300 x W700 x H300mm ストローク X1580mm Y560mm Z410mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000011274098	N Cフライス盤		武田機械	UC15Y	2014	○	制御装置 FANUC Series Oi-MD カッターφ425mm主軸回転速度 60～250min-1 テーブル 1400×660 加工寸法 L1300 x W700 x H300mm ストローク X1580mm Y560mm Z410mm	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN252000010563232	N Cフライス盤		和田機械	WH-310-500	2004		加工幅10～320mm、加工長さ10～500mm、カッター径φ125、主軸回転数200～940min-1,主軸3.7Kw 4P 電源容量22KVA、機械寸法2500×2600×1800mm 重量3700Kg	奈良天理	別途 お問合せ下さい

※価格は上記記載のメールアドレス宛にお問い合わせ願います。※機械仕様等については現物優先となります。

※代金お支払い後、現状有姿渡しとなります。※ノークレーム、ノーリターン前提です。

在庫リスト【10月号】

三井住友ファイナンス&リース株式会社

【お問い合わせ先】 E-mail : re-machine@smfl.co.jp

物件番号	品名区分	状態	メーカー	型式	年式	動画	詳細情報	ヤード	小売価格 (税別)
AN232000005299860	放電加工機		ファナック	a-0iD	2008		F-310is-WA 最大加工物寸法：700*600*250mm、最大加工物質量：500kg、S:370*270*255mm、UV軸:±60*±60mm	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005200430	放電加工機		ファナック	a-1iE	2011	○	ストローク：X600×Y400×Z310mm、最大加工物寸法：1050×820×300mm、最大工作物質量1000kg、	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN232000005200540	研削盤		大阪機工	GC4	2010	○	制御装置：ファナック 180iS-MB、主軸回転数：14,000min-1、主軸テーパー：BT40、各軸移動量：X630×Y410×Z460、テーブル寸法：800×410mm、テーブル最大積載重量：500kg、ATC本数：20本、スピンドルスルー付属	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005200495	研削盤		岡本工作機械製作所	IGM15NC	2008		制御装置：FANUC18i-TB 研削できる穴径φ6～150mm、最大研削ストローク：125mm、テーブル上振 φ600mm チャックカバー内振φ260mm 主軸回転数 850min-1 三爪チャック	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005314561	研削盤		宇都宮製作所	TGR-050R	2004		研削範囲：径:φ2～32mm, 最大シャンク径: φ32mm,最大加工刃長:150mm,スパイラルアングル:10～60°,逃げ角度調整範囲:0～45°,最大チャッキング径:32φ,砥石回転数:8,000rpm,	奈良天理	別途 お問合せ下さい
AN232000005200593	板金・鍛圧機械 (プレス)		アサイ産業	H2S100	2005		圧力能力:1000kN、デーライト750mm ストローク長さ:360mm、最大下降速度:270mm/sec 最大上昇速度240mm/sec ボルスター1600×1130 スライド寸法1600×1000 許容上型質量2 t	埼玉川島	別途 お問合せ下さい
AN232000005200594	板金・鍛圧機械 (プレス)		アサイ産業	H2S100	2005	○	圧力能力:1000kN、デーライト750mm ストローク長さ:360mm、最大下降速度:270mm/sec 最大上昇速度240mm/sec ボルスター1600×1130 スライド寸法1600×1000 許容上型質量2 t	埼玉川島	別途 お問合せ下さい

※価格は上記記載のメールアドレス宛にお問い合わせ願います。※機械仕様等については現物優先となります。

※代金お支払い後、現状有姿渡しとなります。※ノークレーム、ノーリターン前提です。